


Stampanti a colori convenienti e produttive



Costi contenuti, qualità eccellente

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN di Ricoh permettono di produrre documenti a colori di grande impatto ad un costo pagina molto contenuto, garantendo tempi di preriscaldamento ridotti, un'impressionante velocità, un'alta qualità delle immagini ed avanzate funzionalità di stampa. Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono sistemi intuitivi che soddisfano tutte le esigenze di un flusso documentale a colori.



- 25 stampe al minuto.
- Qualità delle immagini e colori eccellenti.
- Costo pagina contenuto.
- Pratiche cartucce 'all-in-one'.
- Ingombro ridotto.

Compattezza e potenza



PRODUTTIVITÀ

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN si caratterizzano per le velocità elevate: il preriscaldamento è inferiore a 30 secondi, la prima stampa a colori o in bianco e nero è pronta in soli 13,5 secondi e la velocità di stampa è di 25 pagine al minuto.



FUNZIONAMENTO INTUITIVO

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono facilissime da usare. Gli interventi di manutenzione vengono eseguiti rapidamente e con semplicità: grazie alle pratiche cartucce 'all-in-one' l'operatore può sostituire tamburo e toner in pochi istanti. Infine, il passaggio carta completamente frontale agevola l'eventuale rimozione dei fogli inceppati.



IMMAGINI PERFETTE

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN producono documenti a colori di grande qualità con un'eccellente risoluzione di 600 dpi. È anche disponibile uno speciale sistema di concordanza che simula i colori offset.



PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI QUALITÀ

- Registro dei colori perfetto per ottenere sempre documenti a colori di alta qualità.
- Vassoio dedicato per la produzione di copertine.
- Documenti professionali su fogli prestampati grazie al modo Carta intestata.

COSTI DI GESTIONE CONTENUTI

- Prezzo d'acquisto competitivo.
- Basso costo per pagina.
- Fronte-retro di serie (Aficio™SP C312DN).



SENSIBILITÀ ECOLOGICA

Le periferiche Ricoh garantiscono flussi di stampa convenienti, efficienti e rispettosi dell'ambiente. Il preriscaldamento veloce abbinato al modo Risparmio Energia diminuisce i costi energetici. In più, Aficio™SP C312DN consente di risparmiare carta grazie alla funzionalità fronte-retro.

Aficio™ SP C311N/SP C312DN

GENERALI

Tecnologia:	Scansione laser e stampa elettrofotografica
Velocità di stampa:	A colori: 25 stampe al minuto B&N: 25 stampe al minuto
Risoluzione:	600 dpi
Preriscaldamento:	30 secondi
Prima stampa:	13,5 secondi
Dimensioni (L x P x A):	400 x 480 x 387 mm
Peso:	28 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: 1,3 kW Modo Risparmio Energia: 15 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	50.000 pagine al mese

CONTROLLER

CPU:	400 MHz
Linguaggi stampante/risoluzione:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: 600 x 600 dpi (modo Speed), equivalente a 1.200 x 600 dpi (modo Standard), equivalente a 2.400 x 600 dpi (modo Fine)
Memoria:	Di serie: 128 MB Max.: 640 MB
Driver:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹
Font:	PCL, PostScript® 3™¹: 80 font HP

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Ambienti supportati:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Citrix Presentation Server 4.0/4.5 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (modalità nativa) Novell® Netware® v4.x o successivo
Interfacce:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX PictBridge (Aficio™SP C312DN)

SOLUZIONI SOFTWARE

DeskTopBinder Lite, FontManager

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 1.100 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 150 fogli (80 g/m²)
Formati carta:	Cassetti carta: A5 - A4 Alimentatore by-pass: A6 - A4 Cassetto carta opzionale: A4
Grammatura carta:	Cassetti carta: 60 - 105 g/m² Alimentatore by-pass: 60 - 200 g/m² Cassetto carta opzionale: 60 - 105 g/m²
Supporti:	Cassetti carta: Carta comune, carta riciclata, carta preforata Alimentatore by-pass: Carta comune, carta riciclata, carta per applicazioni, buste, carta patinata, carta spessa, carta per etichette

MATERIALI DI CONSUMO

Toner:	C, M, Y: 6.000 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine (durata normale)* K: 6.500 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine (durata normale)*
Kit di manutenzione:	90.000 stampe a flacone
Gruppo cinghia di trasferimento:	90.000 stampe a flacone
Flacone recupero toner:	55.000 stampe a flacone

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono fornite con kit di avvio da 2.500 fogli.

* Resa dichiarata in conformità con IEC24712, misurazione del colore ISO/IEC 19798.

ALTRI OPZIONALI

Opzionali interni: Memoria da 256 MB
Opzionali esterni: 1 cassetto carta da 500 fogli

¹ Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN integrano un'emulazione PostScript®.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

RICOH

Certificazione ISO9001:2001 Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta in questo opuscolo non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu



Per maggiori informazioni si prega di contattare

