

Fax professionale
e facile da usare

RICOH FAX2210L



RICOH
Image Communication

Non solo funzioni fax veloci ed efficienti ...

Ricoh FAX2210L garantisce sempre grande velocità: stampa a 16 ppm, modem da 33,6 Kbps e scansione in 1,5 secondi. FAX2210L offre tutti i vantaggi delle comunicazioni via fax: è veloce, molto più affidabile e in pochi secondi il messaggio arriva a destinazione. Tuttavia, la funzionalità fax è solo uno dei punti di forza di questa attrezzatura, che si trasforma anche in una potente stampante da 600 dpi e in uno scanner a colori con la straordinaria risoluzione di 600 x 300 dpi! Ricoh FAX2210L vanta un design particolarmente compatto, che assieme alla facilità d'uso e di manutenzione, è tipico delle soluzioni 'all in one' di Ricoh. Ricoh FAX2210L: esattamente quello che mancava in ufficio per incrementare la produttività!



Flusso di comunicazioni ottimizzato

Produttività ed efficienza sono indispensabili in ufficio, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni. Le eccellenti prestazioni di Ricoh FAX2210L sono una garanzia: alta velocità, funzioni professionali, design compatto, facilità d'uso e manutenzione semplificata.

Operazioni rapidissime

FAX2210L assicura una velocità di stampa di 16 ppm e, grazie al modem da 33,6 Kbps, consente la trasmissione di una pagina fax in soli 3 secondi. In più, è possibile effettuare la scansione in memoria dei documenti, anche mentre è in corso l'invio o la ricezione di altri messaggi fax (Accesso Duale) e trasmettere fax a più destinatari allo stesso tempo.

Compatto ed efficiente

Il design particolarmente compatto permette di collocare FAX2210L anche sulla scrivania. Trasmettere fax è facilissimo, grazie al pratico pannello comandi di FAX2210L. Anche sostituire il toner è un gioco da ragazzi: basta aprire lo sportello anteriore del fax, estrarre la cartuccia 'all in one' esaurita e inserire quella nuova.



FAX2210L: non solo comunicazioni fax veloci ma anche scansione e stampa di alta qualità.



Per gli uffici con un'intensa attività fax si può installare il cassetto aggiuntivo da 250 fogli.

Comunicazioni fax professionali

Le attività dell'ufficio non possono essere rallentate da frequenti rifornimenti di carta. FAX2210L ha una capacità standard di 250 fogli, ed è possibile aggiungere un altro cassetto carta da 250 fogli per garantire comunicazioni fax senza interruzioni. Anche in caso di esaurimento della carta o del toner, i 5 MB di memoria impediscono la perdita di importanti informazioni: è infatti possibile memorizzare fino a 400 pagine fax in arrivo.

Massima praticità

L'invio via fax di documenti voluminosi richiede in genere molto tempo. Non più, con FAX2210L: l'Alimentatore Automatico di originali (ADF) permette di inviare anche 50 pagine con una sola operazione. Per velocizzare ancor più le trasmissioni sono disponibili 40 selezioni rapide e 150 selezioni abbreviate per programmare i numeri fax più utilizzati.

Scansione e stampa di alta qualità

Effettuare scansioni a colori e stampare documenti, direttamente da un'unica attrezzatura, soddisfa senza dubbio le esigenze di molti uffici. Di norma, per eseguire queste operazioni occorrono costose periferiche. Ora, invece, queste funzionalità sono integrate in FAX2210L: una soluzione fax multifunzionale che garantisce stampe laser da PC a 16 ppm (alla risoluzione di 600 dpi) e scansioni a colori a 600 x 300 dpi.



Il pratico pannello comandi semplifica al massimo la trasmissione dei fax.



RICOH FAX2210L

Caratteristiche



GENERALI

| | |
|--|--|
| Tipo: | Ricetrasmittitore da tavolo |
| Linee: | PSTN, PABX |
| Compatibilità: | Super G3 ITU-T |
| Velocità modem: | 33,6 Kbps |
| Velocità di trasmissione: | 3 secondi |
| Sistemi di compressione dati: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Selezioni rapide: | 40 numeri |
| Selezioni abbreviate: | 150 numeri |
| Capacità carta: | Cassetto da 250 fogli + alimentatore by-pass da 1 foglio |
| Capacità ADF: | 50 fogli |
| Memoria: | 5 MB (400 pagine) ¹ |
| Memoria di backup: | 72 ore |
| Formato originali: | A4 |
| Toni di grigio: | 256 |
| Velocità di scansione: | 1,5 secondi |
| Risoluzioni di scansione: | Standard/Fine/Super Fine/Foto |
| Dimensioni (L x P x A): | 388 x 417 x 335 mm |
| Peso: | 11 kg |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Assorbimento elettrico (modo Risparmio Energia): | Meno di 15 W |



COPIATRICE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Velocità di copiatura: | 16 copie al minuto |
| Risoluzione: | 600 x 300 dpi |
| Ingrandimenti/riduzioni: | 50 - 150% |



STAMPANTE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Velocità di stampa: | 16 stampe al minuto |
| Linguaggio stampante/risoluzione: | GDI/600 x 600 dpi |
| Driver: | Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000 |
| Interfacce: | USB2.0 Porta parallela IEEE1284 (ECP) |



SCANNER (A COLORI)

| | |
|---------------------------------|--|
| Linguaggio scanner/risoluzione: | TWAIN/600 x 300 dpi |
| Driver: | Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000 |
| Interfacce: | USB2.0 Porta parallela IEEE1284 (ECP) |

PRODOTTI DI CONSUMO

- Cartuccia 'all in one' (compresa cartuccia d'avvio)

OPZIONALI

- Cassetto carta da 250 fogli

¹ Foglio test ITU-T n. 1.

Per informazioni rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

RICOH
Image Communication



Certificazione ISO9001: 2000
Certificazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme ENERGY STAR in materia di efficienza energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com